

Muuttovalmiiden rakennusten pintakäsittely

Pintakäsittely ulkopuolelta

Ulkopintojen sävyt ovat valittavissa kattavasta kuultavien ulkovärien kartastostamme.

- **Ulkoseinät ja räystäälusket**
- **Räystäslaudat ja vuorilaudat**
- **Ovet ja ikkunat**

Huomioithan, että puuvalmiit ikkunat ja ovet käsitellään samalla sävyllä sekä ulkoa että sisältä.

Pintakäsittely sisäpuolelta

Sisäpintojen kuultavat sävyt valitaan sisävärikartastostamme.

- Väriävalinta 1–3 sävyä / huone
(seinät, katto ja lattia)




Kuultokäsittelyissä lopulliseen sävyyn vaikuttavat aina puun luonnollinen väri, syykuvio sekä aineen imeytyminen. Sähköinen värikartta antaa hyvän suuntaa antavan kuvan, mutta valmis pinta voi poiketa hieman näytöllä näkyvästä sävystä.

Käsittelymenetelmä

Pintakäsittely tehdään tehtaalla kahteen kertaan vesiohenteisilla kuullotteilla. Käsittely ei muodosta puun pintaan kalvoa, vaan säilyttää puun luonnollisen hengittävyden ja kauniin ilmeen.

Lattiat käsitellään erityisesti kosteiden tilojen puulattioille kehitetyllä puuöljyllä, joka suojaa pintaa tehokkaasti ja korostaa puun luonnollista ulkonäköä.

Kuultavat ulkovärit



Kuultavat sisävärit

